

Chaquetó





Protección Corporal: Aluminizada

Descripción y composición:

Fabricado en Aratex 100% para-aramida (450 gr/m²). Tejido especialmente desarrollado para proteger del calor convectivo, el calor radiante y salpicaduras de metal. Sistema "doble espejo": doble capa aluminizada+material básico, de esta forma, la protección es máxima.

Las talla M, L y XL disponibles también con cuello

Chaquetón cerrado al frente mediante cierre con corchetes y velcro.

Este EPI está indicado para actividades industriales donde el usuario esté sometido a:

- Breve contacto con una pequeña llama (A1)
- Focos de calor convectivo de potencia menor o igual a 80 Kw/m² (B1)
 Focos de calor radiante de potencia menor o igual a 20 kw/m² (C4)
- Salpicaduras de hierro y aluminio fundido (D3)
- Pequeñas salpicaduras de metal fundido (E3)
- Calor de contacto (a una temperatura de 250°C) (F2)

Talla: S, M, L, XL y XXL.

EN 340 / EN ISO 11612

EPI de Categoría III



Cierre con chorchetes y velcro.



Disponibles también con cuello (tallas M, L y XL)



Amplio rango de tallas: S, M, L, XL, XXL.

MARCADO

Ref.	Producto	
6733	CHAQUETÓN Talla L Largo: 87cm / Ancho Pecho: 116-120cm / Largo Manga: 80cm	
	CHAQUETÓN Talla XL Largo: 98cm / Ancho Pecho: 162cm / Largo	Manga: 80cm

Propagación limitada de la llama	A1	A2		
Calor convectivo	B1	B2	B3	
((🌎)) Calor radiante	G	C 2	(3)	C4
Salpicaduras de hierro fundido	D1	D2	D3	
Salpicaduras de aluminio fundido	E1	E2	B	
Calor por contacto	F1	F2	B	

Protección Corporal: Aluminizada

Norma y Certificación	EN 340 / EN ISO 11612 EPI de Categoría III	
Aplicaciones	EPI para uso industrial en Sectores: fundiciones, industria del metal, pirotecnia, reparación de hornos, cementeras, acerías, etc.	
Conservación Almacenaje - Caducidad	Proteger de luz y polvo. No es lavable, solo limpiar con esponja húmeda. No lavado en seco.	
Indicaciones Uso - Modo empleo	Para conseguir la máxima protección es esencial colocar la chaqueta correctamente. Para ello, se deben cerrar todos los corchetes y colocar la chaqueta por encima del pantalón.	
Presentación	Embalaje individual: 1 ud.	

