



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Telescópica 4+4 peldaños (la bandeja no cuenta como peldaño)

Plataforma de trabajo: altura min./máx. 85/173 cm

Altura de trabajo min./máx.: 2.85 /3.73 cm

(regulable cada 300 mm)

Altura total min./máx. a tijera: 1440/2300 mm

Peldaño: profundidad 4 cm - distancia entre peldaños 30 cm

Perfil interno / externo: 60x25 /66x30 mm

Altura cerrada 1.55 cm (dimensiones plegada 1550x210x700 mm)

Altura de guarda-cuerpo: 60 cm Plataforma de trabajo: 30x25 cm

Bandeja porta-herramientas: 35x30 cm útiles

Ancho rampa de subida / estabilizador: 30 /70 cm

Dotada de manilla de transporte en neopreno y de apertura en

PVC y 2 ruedas de diámetro 80 mm

Gancho de bloqueo en plástico con perno de acero Embalaje en caja de cartón de 1570x230x700 mm

Peso: 14 Kg.

Capacidad: 150 Kg

Escalera telescópica transformable con múltiples accesorios

Fabricada en aluminio nervado estrusionado con plataforma de trabajo y bandeja portaherramientas de material plástico que se transforma en una barandilla guarda-cuerpo regulable en distintas posiciones. Es una escalera de tijera muy compacta que puede elevarse telescópicamente hasta alcanzar una altura máxima a plataforma de 1.73m, que permite llegar a una altura de trabajo de 3.73m. Va provista de una amplia plataforma de trabajo que permite estar de manera muy cómoda largo ti em posición de trabajo. La barandilla de 60 cm sirve de guarda-cuerpo de seguridad y para cogerse durante la subida. El contenedor opcional (porta pintura) permite acoplarse sobre la escalera. Producto construido según normas europeas UNIEN 131.











Plataforma plegable de 35x30 cm se entrega con la escalera













Las características técnicas son indicativas y pueden cambiar sin advertencia previa.

Increíble plataforma guarda-cuerpo, porta-objetos y porta-herramientas.

Fabricada en acero y plástico sirve de guardacuerpo y puede adoptar tres posiciones de trabajo. La bandeja está imantada en el centro para evitar la caída de tornillos y herramientas. Puede sostener numerosos accesorios, incluso una lata de pintura. En posición de reposo se guarda en la parte interior de la escalera. Se engancha en un click y es fácil de trabaldadore de la caractera de managara de caractera d con la escalera sin riesgo de pérdida u olvido.









